

Besonders mache auf die **neuerfundene verbesserte Rübensamen-Stoppel-Reinigungs-Maschine** aufmerksam, mit der man den Rübensamen wie verlesen und von allem Unrath befreiet, herstellen kann, und die bei keinem Zuckerrübensamen-Züchter u. -Händler fehlen sollte.

Gemüse- und Feld-Samen-Offerte von **Carl Robra** in Aschersleben.

№	Samen-Sorte.	Offerire		Ausge- pflanz sind pro 1884 Hectar	Aus- fall der Samen Ernte
		à 50Ko. Mark	à ½ Ko. Pfg.		
19	Futter-Runkelrüben, gelbe, runde Klumpen		30	16	mittel
20	" " " " Champion-Kugel	27	32	18	do.
21	" " " " Dobitos "		40	10	do.
22	" " " " Leutewitzer "	26	30	12	do.
23	" " " " Oberndörfer "	30	32	25	gering
24	" " " " flaschen Klumpen	24	26	50	gut
25	" " " " olivenförmige .	24	26	20	do.
26	" " " " Walzen . . .	24	26	10	gering
27	" " " " Ries, Pfahl-Turnips		30	10	gut
28	" " " " lange		30	12	do.
29	" " " " rothe runde Klumpen		30	5	gering
30	" " " " Oberndörf.	32	35	20	do.
31	" " " " olivenförmige .		21	40	do.
32	" " " " flaschen Klumpen	15-18	20	80	gut
33	" " " " Ries, Pfahl Turnips	16-18	20	25	do.
34	" " " " Mammuth .	21-24	25	20	do.
35	" " " " verb. Eckernd. Ries.		40	10	gering
36	" " " " krumme Kuhhorn		40	12	do.
37	Schnittsalat (Lauke) gelber rund. w. K.	65	75	3	gut
38	" " " " kraus. s. "	80	90	3	do.
39	Kopfsalat zum Treiben glb. Kais. Tr. w. "		325	1	gering
40	" " " " u. fr. L. glb. Steink. w. "	180	200	2	mittel
41	" " " " " Eier w. "	200	225	1	do.
42	" " " " fürs freie Land glb. gr. asiat. w. "	130	140	10	do.
43	" " " " " h. Prinzenk. w. "	140	150	3	do.
44	" " " " bunter Forellen w. "	150	170	5	do.
45	" " " " goldg. Berliner s. "	150	170	3	gering
46	" " " " br. Harlemer " "	150	170	2	do.
47	" " " " festk. Dippes glb. "	150	170	3	gut
48	" " " " u. Wint. glb. Winter w. "	180	200	2	mittel
49	" " " " " Trotzk. " "		225	2	do.
50	" " " " " braun. " "	150	160	2	gering
51	" " " " " Winter " "	150	160	2	do.
52	" " " " div. Sorten gemischt	120	140	—	—
53	" " " " weisskörnig. zum Vogelfutter	60	70	—	—
54	Möhren (Mohrrüben) früh. r. Paris. Treib	130	150	½	schlecht
55	" " " " frühe rothe Douwiker "	120	135	5	gering
56	" " " " Holländische "	160	110	1	do.
57	" " " " halblg. " Frankfurter "	70	80	4	do.
58	" " " " " Braunschweiger "	65	75	3	do.
59	" " " " " de Nantes .	65	75	2	do.
60	" " " " lange rothe Braunschweiger .	48	55	15	mittel
61	" " " " Altringham . . .	55	65	10	do.
62	" " " " orangegelbe grünköpfige Riesen		60	10	do.
63	" " " " weisse " "	32	36	40	do.
64	" " " " " abgerieb. S.		55		
65	" " " " verbess. " . . .	45	55	3	gering
66	" " " " dicke gelbe Saalfelder . . .	45	55	2	mittel
67	Cichorien lange glatte spitzköpfige Magdeb.	45	50	20	gut
68	" " " " cylinderförmige Riesen . . .	48	55	10	do.
69	Petersilienwurzel lange glatte . . .	27	30	4	mittel
70	" " " " kurze dicke . . .	33	40	3	gering
71	Petersilie einfache Schnitt . . .		36	3	mittel
72	" " " " hohe gefüllte krause . . .		45	2	do.
73	" " " " niedrig " Zwerg. . .	40	45	2	do.
74	" " " " " farnkrautblättrige		48	2	do.
75	Zwiebeln (Zipollen) gelbe holländische	180	190	10	mittel
76	" " " " blassrothe " "	200	220	5	do.
77	" " " " blutrothe " "		300	1	gering
78	" " " " dunkelr. Braunsch. "	310	320	8	do.
79	" " " " strohgelbe Holländ.		360	6	do.
80	" " " " schwefelgelbe .		370	5	do.
81	" " " " silberweisse . . .		700	1	do.
82	" " " " Zittauer Riesen .		400	5	wenig
83	" " " " Magnum bonum .		420	1	do.

Gemüse- und Feld-Samen-Offerte von **Carl Robra** in Aschersleben.

№	Samen-Sorte.	Offerire		Ausge- pflanz sind pro 1884 Hectar	Aus- fall der Samen Ernte
		à 50Ko. Mark	à ½ Ko. Pfg.		
84	Zwiebeln (Zipollen) Yame ^s		420	1	gering
85	" " " " lange gelbe Birn .		420	1	do.
86	Erbsen, Zucker, frühe niedrige . . .	24	28	2	mittel
87	" " " " graue Riesen			2	gering
88	" " " " krummschotige engl. Sab.	36	40	5	mittel
89	" " " " Mark Wunder v. Amerika früh	42	45	1	gut
90	" " " " Champion of England .	20	25	10	do.
91	" " " " Kn.: marrow hohe weisse	20	25	5	do.
92	" " " " " niedrige "		27	5	do.
93	" " " " Schaal, allerfrühe Carters crop	18	20	5	mittel
94	" " " " " Dippes erste Ernte	17	20	10	do.
95	" " " " frühe Daniel O' Rourke .	16	20	15	gut
96	" " " " Guttenberger Mai .	16	20	12	do.
97	" " " " Buxbaum de Grace Zwerg	18	20	10	do.
98	" " " " langschotige Bischoffs	16	20	15	do.
99	" " " " Ruhm von Cassel .	18	20	10	mittel
100	" " " " grünbleib. Folg. z. Einmach.	16	20	20	gut
101	" " " " verbess. Caper	18	20	5	mittel
102	" " " " Gold vom Blocksberge .	16	20	10	gut
103	" " " " volltrag. Schnabel od. Sabel	14	20	30	do.
104	Rothe Rüben (Salatbeete), lg. dunkelrothe		45	2	mittel
105	" " " " runde " .		60	1	do.
106	Kohlrabi, frühest. weiss. feinblättr. Wiener	220	230	4	s. ger.
107	" " " " blauer " "	220	230	3	do.
108	" " " " früher weisser feinblättr. engl.	120	130	8	gering
109	" " " " blauer " "	120	130	5	do.
110	Kopfkohl, weisser runder Magdeburger	150	165	6	do.
111	" " " " plattrunder Braunsch.	250	270	4	do.
112	" " " " spitzer Winnigstädter .	180	200	2	do.
113	" " " " schwarzrother Erfurter Cabus .	200	225	3	do.
114	Wirsing, früher kleiner blassgrüner Ulmer	100	120	2	do.
115	" " " " grosser gelber Blumenthaler	180	200	2	do.
116	Blätterkohl, niedrig grüner krauser extra	65	75	6	do.
117	" " " " brauner " . . .	90	100	3	do.
118	" " " " hoher grüner " . . .	150	165	4	do.
119	" " " " brauner " . . .	160	175	2	do.
120	" " " " grüner Baum od. Kuh	90	100	1	do.
121	Kohlrüben (Steckrüben) glb. rothgrauh. Ries.	34	40	30	mittel
122	" " " " runde Schmalz	33	40	10	do.
123	" " " " " Laings	35	40	5	do.
124	" " " " weiss. rothgrauh. Ries.	40	45	2	do.
125	" " " " pommersch. Kann.	40	45	6	do.
126	" " " " runde Schmalz	29	32	2	do.
127	Porré (Lauch), dickpolliger Winter .		300	10	do.
128	" " " " dicker Brabanter Winter		320	2	do.
129	Sellerie, grosser dicker Erfurter Knoll	120	140	5	gut
130	Thymian, deutscher Winter	200	225	4	mittel
131	Herbstrüben, lange weisse grünköpfige	30	35	3	gut
132	" " " " " rothköpfige	30	35	3	do.
133	" " " " runde " "	33	40	1	do.
134	Mairüben, runde weisse	34	42	½	mittel
135	" " " " gelbe	34	42	½	do.
136	Spinat, rundblättriger rundsamiger .	16-17	20	15	gut
137	" " " " scharfsamiger .	22½	25	2	do.
138	Sauerampfer, grossblättriger	50	60	½	do.
139	Körbel, gewöhnlicher	18	21	¼	gering
140	Rapunzel (Feldsalat Schafmälchen) gew.	30	35	10	gut
141	" " " " gross. breit. holländisch. . . .	45	48	12	do.
142	Blumenkohl, frühest. Erfurter Zwerg .	—	1500	¼	gering
143	Rettig schwarzer runder Winter . . .	25	30	3	do.
144	" " " " langer "		40	1	do.
145	" " " " weisser " "		36	1	do.
146	" " " " runder " "		40	1	do.
147	" " " " rothschaliger Herbst		45	½	do.
148	Radies, rosenrothe runde kurzlaubige	42	45	1	do.

Gemüse- und Feld-Samen-Offerte von Carl Robra in Aschersleben.

№	Samen-Sorte.	offerire		Ausge- pflanzt sind pro 1884 Hectar	Aus- fall der Samen Ernte
		à	à		
		50Ko. Mark	½ Ko. Pfg.		
149	Radies, carminrothe runde kurzlaubige .	45	50	1	mittel
150	" scharlachrothe " "	45	50	1	do.
151	Dill	34—36	40	4	gut
152	Bohnenkraut (Pfefferkraut, Kölle) . . .	45	50	1	mittsl
153	Kresse, grüne krause	20	22	1	gut
154	Salbei	200	225	½	mittel
155	Kümmel, deutscher	30—33	38	3	gut
156	Schwarzwurzeln (Scorzeroner)	100	125	¼	mittel
157	Pastinacken, grosse lange weisse . .	20	25	1	do.
158	Winter Endivien, vollherz. gelbe . . .		160	¼	do.
159	" " " grüne		160	¼	do.
160	Stangenbohnen grünschotigew. Schlachtsch.	60	65	8	gering
161	" " weisse breite Schwertdt	40	45	13	mittel
162	" " " fr. Zucker brech.	—	70	1	gering
163	" " " Ries. Zucker Brech	55	62	12	mittel
164	" " " rhein. Schmalz .	55	62	½	do.
165	" " " Zucker Perl o.F.	60	65	2½	do.
166	" " " römische Wachs	55	62	½	do.
167	" " " türk. od. Woll.	17—20	23	12	do.
168	" bunte rothblüh. arab. (türk. Feuer)	14—24	25	4	gut
169	" " zweifarb. " " "	27	30	½	mittel
170	" schwarze röm. Wachs, weichk.	33	34	½	gut
171	" gelbschotige seh. w. röm. Wachs	65	70	1	do.
172	" " bunte Mont'or . .	50	55	4	do.
173	" " schwarze Wachs v. Algier		60	2	gering
174	" " weisse R. Zucker Brech.		60	1	gut
175	" rothe Wachsflag. neu	1000		¼	do.
176	" blauschotige Speck		90	¼	do.
177	Krupbohnen grünsch. weisse h. Schwertdt	24	25	2	mittel
178	" " " breite "	30	35	10	do.
179	" " " hochst. "	35	40	1	do.
180	" " " Kaiser Wilhelm		45	½	do.
181	" " " lange Nieren	20—22	23	14	gut
182	" " " lg. Flageolett	24	25	1	do.
183	" " " Ilseburg.	24	25	1	do.
184	" " " neue Mg. Zuckerbr.	60	75	½	do.
185	" " " Zucker Butter	26	30	½	mittel
186	" " " Princess . . .	24	25	¼	do.
187	" " " kleine Perl . .	20	22	10	mittel
188	" " " runde Holst. "	22	24	2	gut
189	" " " Speck (Vierling)	26	27	12	do.
190	" " " Zucker Perl .	32	36	4	mittel
191	" " " rd. taur. Eier .	21	22	½	do.
192	" " " " dicke . . .	20	22	½	do.
193	" " " HundertfürEine	24	25	1	do.
194	" " " Tausend " "	25	27	¼	gering
195	" " " gelbe engl. Treib .	18—20	21	1	gut
196	" " " runde Pariser	17—18	20	2	do.
197	" " " HundertfürEine	32	36	1½	no.
198	" " " rothe Flageolett .	24	27	22	mittel
199	" " " rothb. Hinrichs Riesen	27	30	5	do.
200	" " " Sionhouse . .	24	25	1	do.
201	" " " Wachtel Eier Speck	20	22	1	do.
202	" " " Berliner . . .	20	22	2	do.
203	" " " Adler	23	25	2	do.
204	" " " blaub. Ilseburger .	21	22	2	do.
205	" " " braunbunte. . . .		26	3	gering
206	" " " grünbl. Flageolett	25	28	1	do.
207	" " " schw. lange Neger .	27	30	2	mittel
208	" " " gew. " " . .	24	25	½	do.
209	" " " gelbschal. weisse rd. Wachs.		50	1	gering
210	" " " gelbe Wachs Dattel vorz.	32	36	10	mittel
211	" " " rothbunte Wachs .		40	1	gering
212	" " " schw. Neger Wachs .	30	33	2	mittel
213	" " " violette Casseler Wachs	40	45	1	do.

Gemüse- und Feld-Samen-Offerte von Carl Robra in Aschersleben.

№	Samen-Sorte.	offerire		Ausge- pflanzt sind pro 1884 Hectar	Aus- fall der Samen Ernte
		à 50Ko. Mark	à ½ Ko. Pfg.		
214	Krup-Bohnen gelbsch. schwarzb. Mont'or		48	½	do.
215	" " Flageolett Wachs	36	40	5	gering
216	Gartenbohnen, (grosse od. dicke) w. Windsor	21	25	5	mittel
217	" " " grün. " " " "	23	27	2	do.
218	" " " gewöhnliche " " " "	18	20	5	do.
219	Gurken hiesige, grüne kleine Trauben .	400	450	4	gut
220	" " " mittellange volltrag.	500	600	10	mittel
221	" " " lange grosse	600	650	5	gering
222	" " " " Schlangen		750	8	do.
223	" " " " chines. " " " "		850	1	do.
224	" " " Noas Treib			1	do.
225	" " " Berl. Aal, Treib u. fr. Land			½	do.
226	Kürbis, zum Verspeisen, diverse gemischt		600	2	mittel
227	" " Verfuttern " " " "	50	70	2	do.
228	" " zur Zierde " " " "		300	1	do.
229	Saatkartoffeln, frühst. lg. w. Sechswochen	5—6	12	10	do.
230	" " frühe blaue Kattun	5—6	10	12	do.
231	" " weisse runde Wachs	5	10	10	gering
232	" " runde weisse Mühlhäuser	4	10	20	do.
233	" " Dabersche blassrothe	4	10	24	gut
234	" " Champion	4	10	25	do.
235	Steckzwiebeln, kleine hellfarbige. . . .	6—7	12	3	gut
236	" " " dunkel " " " "	6—10	12	2	do.
237	Perlzwiebeln, " z. Einmachen	40	50	2	do.
238	Schalotten-Zwiebeln, deutsche	30	35	2	mittel
239	" " " dänische	30	35	1	do.
240	" " " russische	30	35	1	do.
241	Knoblauch	36	45	1	do.

242	Spargelpflanzen, beste zweijähr. Riesen à Tausend 3 M., à Hundert ¼ M.
243	Rosen hochstämm. mit Namen à Tausd. 600—1500 M., à Hdt. 70—200 M.
244	" wurzelechte " " 500—1000 M., à " 60—120 M.

№	Diverse landwirtschaftliche Sämereien.	offerire	
		à 50Ko. Mark	frei- bleibd. Ctr.
245	Saat-Roggen, Winter Ries. Stauden Original (in 2 Ctr. Säcke)	16	10
246	" " " Probsteier Original	15	10
247	" " " vom Harze	10	10
248	" " " Sommer	12	10
249	Saat-Weizen, Winter, brau. neu. Kolben Original	23	10
250	" " " englischer glatter	12	10
251	" " " " Rauh	12	10
252	" " " Probsteier Original	20	10
253	" " " vom Harze	11—12	10
254	" " " Sommer	18	10
255	Saat-Gerste, Sommer, neue ertragreichste	20	10
256	" " " " Chevallier	18	10
257	" " " Probsteier Original	22	10
258	" " " Winter, sechszeilige " " " "	24	10
259	Saat-Hafer, Sommer, Besslers neuer " " " "	22	10
260	" " " Probsteier Original	21	10
261	" " " vom Harze	12	10
262	Lupinen, gelbblühende	7—10	10
263	Buchweizen, silbergrauer	22	5
264	Winter-Rapps	18	50
265	Sommer-Rüben	17	10
266	Mohn, blauer	26	5
267	" " grauer	24	5
268	" " weisser	30	5
269	Canarien-Saat	25	5
270	Coriander	20	5
271	Hirse weisse	30	5
272	Lein, bester Rigaer	32	5

Samen-Offerte von Carl Robra in Aschersleben.			
№	Diverse landwirthschaftliche Sämereien.	offerire	
		à 50Ko. Mark	frei-bleibd. Ctr.
273	Pferdebohnen (Sau- oder Ackerbohnen) grosse . . .	13	10
274	" " " kleine . . .	12	10
275	Mais, weisser amerikanischer Riesen-Pferdezahn . .	11—12	50
276	" süddeutscher . . .	15—16	20
277	" Cinquantino . . .	22	5
278	Futterwicke, gewöhnliche . . .	15	10
279	Ackerspörgel (Knöterich), grosser . . .	15—20	20
280	" " kleiner . . .	13½	20
281	Thimothegras . . .	24—32	10
282	Lolium perenne, engl. Ray Gras zu grossen Parkanlagen	23—24	10
283	" " tennue " " feinen " . . .	25—28	10
284	Grasmischung zuRasenplätzen sogen.Thiergartenmischg.	39	5
285	" " Wiesen . . .	40	5
286	Trifolium praetense, Klee, rother (Kopfklee, Dreiblatt)	60—70	10
287	" perenne " " spätblüh. od. Bullen	100	10
288	" repens, " weisser oder Stein . . .	80—100	10
289	" hybridum, " schwed. od. Bestard . . .	80—100	10
290	" incarnatum, " Incarnat . . .	25—30	10
291	" lupulina, " gelber Hopfen . . .	27—30	10
292	Medicago sativa, Luzerne, französische . . .	68—85	10
293	" " " italienische . . .	68—85	10
294	Hedysarum onobrichis Esparsette, einschür. türk. Klee	18—24	10
295	Seradella . . .	14—20	5
Diverse landwirthschaftliche Producte			
zum Verspeisen und zu anderen Zwecken.			
296	Senf weisser . . .	20	5
297	" gelber . . .	20	5
298	Erbsen, grosse weisse Victoria Riesen Koch . . .	12—14	50
299	" kleine gelbe Koch . . .	12½	10
300	" " grüne " . . .	12½	10
301	Linsen grosse Heller " . . .	21—23	10
302	" mittelgrosse " . . .	15—19	10

Samen- u. Producten-Offerte von Carl Robra in Aschersleben.			
№	Diverse landwirthschaftliche Producte.	offerire	
		à 50Ko. Mark	frei-bleibd. Ctr.
303	Linsen kleine Koch . . .	15—17	20
304	Krupbohnen, kleine weisse Koch . . .	12—15	10
305	" dicke " " . . .	15—17	10
306	" lange " " . . .	17—18	10
307	" runde gelbe " . . .	16—17	10
308	Stangenbohnen breite weisse " . . .	22—25	10
309	" dicke " " . . .	17—19	10
310	Speisezwiebeln, dicke u. mittelgrosse hellfarbige . .	2½—3½	500
311	" " " silberweisse . . .	5—6	5
312	" " " dunkelrothe . . .	5—6	5
313	" " " Zittauer Riesen . . .	4—5	200
Diverse Freiland-Blumensamen			
in guter Mischung.			
Specielle Farben u. a. stehen auch zu Diensten.			
		à ½ Ko. Mark	à 20Gr. Pfg.
314	Anthirrhinum majus, Löwenmaul . . .	—	40
315	Althea rosea hohe Stangen Malven . . .	—	200
316	Aster chinensis, niedrige Zwerg gefüllte . . .	—	200
317	" " Victoria " . . .	—	200
318	Balsamina impatiens, hohe Rosen-Balsaminen . . .	—	200
319	Cheiranthus annuus, englische Sommer-Levkojen, stark		
	ins Gefüllte schlagend, eintge Farben bis 80% . . .	—	150
320	Delphinium hyacinthiflorum gef. Hyacinth. Rittersporn	1,60	15
321	Ipomoea purpurea, hohe Winde . . .	—	15
322	Lathyrus odoratus . . .	—	15
323	Nemophylla insignis . . .	1,20	15
324	Papaver paeoniflorum, gef. Gartenmohn . . .	—	20
325	Portulacca grandiflora . . .	—	30
326	Phlox Drumondii, Flammenblumen . . .	20	100
327	Reseda odorata grandiflora à 50 Kilo 100 Mk. . .	1,20	15
328	Tropaeolum majus, hohe Capucinerkresse . . .	—	15
329	" nanum niedrige " . . .	—	15
330	Viola tricolor maxima, grossbl. Pracht-Stiefmütterchen	15	60
331	Verbena hybrida . . .	—	200
332	Zinnia elegans fl. pl. gefüllte hohe Zinnien . . .	—	80

Bei Abnahme dieser, sowie aller anderer in dieser Offerte genannten Artikel in ganz grossen Posten und Casseeinsendung würde allerbilligste Preise stellen, bei Preissinkungen werde von selbst Ihnen diese berechnen, bei Preissteigerungen werde vor Ausführung erst Ihre Zustimmung einholen. — Jede grössere Ordre bedarf meiner Zusage. — Werthe umgehende Aufträge erbitte, sowie Ihre werthen ev. Offerten.

Hochachtend

Carl Robra in Aschersleben.

Mitglied diverser Gartenbau- und landwirthschaftlicher Vereine.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)